



ПМ 05220041000104485830 от 13.12.2022г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре**

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре
(место принятия решения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от 13 декабря 2022г. № 96-22

1. В отношении

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Цветковская гимназия»
Кизлярского района, РД 368805, РД, Кизлярский район, с.Цветковка, ул.Ленина, 6, ОГРН
1030501099837 ИНН 0517011591**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

Внеплановой выездной проверки

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В период с 30.11.2022г. по 13.12.2022г. должностными лицами ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре по адресу: 368805, РД, Кизлярский район, с.Цветковка, ул.Ленина, 6, проведена внеплановая выездная проверка организации горячего питания в МКОУ «Цветковская гимназия» Кизлярского района (ОГРН 1030501099837 ИНН 0517011591)

1) планировка производственных помещений пищеблока, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, использованной и чистой посуды; пищеблок по набору и площади помещений не соответствует требованиям санитарных правил как столовая, работающая на сырье, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п/п 1 п.1 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; (меры приняты в соответствии с актом №15-22-в от 05.05.2022г);

2) моечные ванны, являющиеся источниками выделения влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.13, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; (меры приняты в соответствии с актом №15-22-в от 05.05.2022г);